

- °Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali
- °Dissipatori di calore in barre
- °Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO
- °Dissipatori di calore per LED
- °Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati
- °Contenitori porta schede per elettronica in alluminio tipo DIN 43700
- °Profilati strutturali modulari per robotica
- °Profilati strutturali modulari per impianti FOTOVOLTAICI



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA




Le "molte forme" della billetta d'alluminio
Profili componibili per strutture
banchi e linee modulari

Edizione Settembre 2018

Consultate il catalogo aggiornato
 online su:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.robotica.sm

- °Profilati per pneumatica
- °Profilati per stand
- °Profilati per battiscopa copri fili zoccolini
- °Prodotti derivati da profili di alluminio
- °Lavorazione meccanica profili di alluminio



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI IN ALLUMINIO
 A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



ED: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
 AUTOMAZIONE-ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE

Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:




-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari




(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)


SERIE
20

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



FORI PER
FILETTO M5



Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:











-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.135 per la descrizione degli accessori)


SERIE
30

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



FORI PER FILETTO M8

Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)











SERIE

40

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

FORI PER FILETTO M8



Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems



Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)



SERIE
40

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
 - Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)
- Refer to page no.137 for aluminium profiles accessories



SERIE
40



FORI PER
 FILETTO M8

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
 - Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.159 per la descrizione degli accessori)
- Refer to page no.159 for aluminium profiles accessories



SERIE
45 CAVA 8



FORI PER
 FILETTO M8

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
 - Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
- (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)



SERIE
45 CAVA10 LEGGERO



Profili componibili per banchi e linee modulari


Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:



- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
 - Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari
- (passare a pag.139 per la descrizione degli accessori)



SERIE
45 CAVA10 PESANTE



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura


-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari

(passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)



**SERIE
VARIE**

DISEGNI AL VERO (1:1)- SCALE 1:1



Profili componibili per banchi e linee modulari

Profili strutturali - Caratteristiche statiche


I_x = Momento d'inerzia su asse X

I_y = Momento d'inerzia su asse Y



W_x = Momento di resistenza su asse X

W_y = Momento di resistenza su asse Y

I DATI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI



ART.	J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)	W_x (cm ³)	W_y (cm ³)	P(g/mt)
360	10,85	10,85	4,82	4,82	1544
361	22,55	86,87	10,02	19,29	2884
362	190,04	190,04	42,22	42,22	5557
363	6,42	3,11	2,85	2,76	1285
364	14,90	14,90	6,92	6,62	2020
365	33,83	120,79	14,58	26,83	4093
366	284,26	284,26	63,16	63,16	9717
367	21,46	35,79	9,53	11,92	2835
708	105,258	91,229	26,305	22,799	3375
709	8,096	7,795	4,048	3,736	1369
710	7,852	7,855	3,849	3,852	1326
711	7,841	7,601	3,891	3,800	1283
726	98,219	26,011	24,555	13,006	4207
727	14,002	14,002	7,001	7,001	2376
729	175,68	175,68	43,92	43,92	6539
730	9,913	9,913	4,957	4,957	1790
731	9,878	9,878	4,921	4,921	1709
732	72,237	18,458	18,059	9,229	3032
733	124,759	124,759	31,19	31,19	4574
734	503,196	35,546	62,899	17,722	5516
735	0,68	0,68	0,68	0,68	459
736	0,64	0,71	0,64	0,68	481
737	0,69	0,69	0,69	0,69	459
739	9,786	10,005	4,888	4,979	1749
740	6,41	6,41	2,777	2,777	1401
741	1147,892	335,465	143,483	83,868	12290
742	311,220	38,96	51,897	19,481	6032
743	529,588	253,727	85,922	63,417	9642
747	27,002	224,416	13,501	37,403	4277
748	148,255	148,255	32,946	32,946	4112
749	276,197	32,675	40,918	14,522	3969
750	6,809	6,808	3,044	3,052	1463
751	22,472	90,373	9,968	20,082	2878
752	12,4	12,4	5,511	5,511	1787
753	3022,650	1208,716	302,264	201,453	20260
755	2,85	2,85	1,9	1,9	872
756	4,994	20,149	3,329	6,716	1490
757	35,400	35,400	11,800	11,800	2680
759	19,493	75,379	9,525	18,63	3140
760	8,596	42,024	5,731	12,007	2376
769	2,929	2,741	1,942	1,827	867
770	2,883	2,882	1,904	1,902	853
771	2,811	3,05	1,823	2,033	891
775	6,519	2,292	2,897	2,197	1800
776	269,634	899,676	67,399	112,46	9731
777	205,015	422,99	51,248	68,556	7825
778	7,132	7,132	3,564	3,564	1318
779	15,151	59,684	7,576	14,921	2432
780	103,553	103,553	25,888	25,888	3846
784	2,177	2,175	1,341	1,338	778
785	3,002	2,634	2	1,756	861
786	1444,094	395,108	160,438	87,793	12050



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it



Profili componibili per banchi e linee modulari





Profili strutturali - Extruded aluminium sections for modular systems

Gamma completa per:

- Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura
- Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.137 per la descrizione degli accessori)

DISEGNI META' DEL VERO



763
AMBITO DI LAVORO
DA 2 - 2,5mm



764
AMBITO DI LAVORO
DA 3 - 3,5mm





765
AMBITO DI LAVORO
DA 4 - 4,5mm




766
AMBITO DI LAVORO
DA 6 - 8,0mm


MATERIALE P.V.C. NERO




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)
PROFILATO PER TRASPORTO ARIA



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




PROFILATO PORTA TONDINO




DISEGNI AL VERO (1:1)

PROFILATO PORTA CAVI





PROFILATO PER GUIDE DI FINE CORSA DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



3-TAS/P

3-TAS/G




Profili componibili modulari in alluminio



Extruded aluminium profiles for modular systems

-Profili in alluminio ossidati naturale fornibili in barre o tagliati a misura


-ACCESSORI vedi pag. 147




DISEGNI AL VERO (1:1)




720



724




725




FORO PER FILETTO M5

721




FORO PER FILETTO M5


723




722




719




718



717



715



716

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:





ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)


Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it





E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018 -RIPRODUZIONE VIETATA-




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)




E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018 -RIPRODUZIONE VIETATA-



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)



E' possibile fornire barre in lunghezza MASSIMA di 10 mt.




FOTO DI ESEMPIO: UNA DELLE TRE LINEE DI TAGLIO A MISURA DI PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO





OMAR s.r.l.
**PROFILATI ALLUMINIO
 ALTA TECNOLOGIA**

Pag.83

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali -

Gamma completa per:


-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)




Serie 40

Squadrette 90°






Squadretta in alluminio 40x40x40 anodizzato argento
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-5431/A




Squadretta in alluminio 40x40x80.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: F-0074




Squadretta in alluminio 60x60x40.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-6431







Squadretta in alluminio 40x40x20.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-7431







Squadretta in alluminio 40x40x40.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-8431



Squadretta in alluminio 40x40x80.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-9431




Esempio di utilizzo degli articoli sopra riportati






Squadretta in alluminio 80x80x40.
Utilizzabile con art.726 727 728 729 730 731 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-0531





Squadretta in alluminio 80x80x80.
Utilizzabile con art.728 729 732 733 734 740
741 742 743 744 747
Codice Art.: 3-1531



Squadretta in alluminio 80x80x120.
Utilizzabile con art.734 747 749 741 743 742
Codice Art.: 3-2241



Esempio di utilizzo degli articoli sopra riportati



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 40

Piastra in alluminio

Codice Art. F-0078 40x80 per giunzione a 90°


Codice Art. F-0082 80x80 per collegamento




Esempio utilizzo F-0082



Esempio utilizzo F-0078




Piastrina in alluminio anti-rotazione per collegamenti 90




Codice Art.: 3-3241

Foro passante
diametro 7
per chiave
esagonare




3-3241
Vite testa
cilindrica
M8


22,5




Cursore alluminio lunghezza 18mm
con 1 foro M6 Codice Art.3-5331
Cursore alluminio lunghezza 18mm
con 1 foro M8 - Codice Art.3-6331




Cursore alluminio lunghezza 40mm con
2 fori M6 interasse 20 mm - Codice Art.3-9331
Cursore alluminio lunghezza 40mm con
2 fori M8 interasse 25 mm Codice Art.3-2431




Cursore alluminio lunghezza 50mm con
2 fori M6 interasse 30 mm Codice Art.3-0431
Cursore alluminio lunghezza 50mm con
2 fori M8 interasse 30 mm Codice Art.3-3431



Cursore alluminio lunghezza 60mm con
2 fori M6 interasse 40 mm Codice Art.3-1431
Cursore alluminio lunghezza 60mm con
2 fori M8 interasse 40 mm Codice Art.3-4431




Cursore in acciaio zincato a 'culla' per
montaggio frontale da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-1731 M8
Codice Art.3-0731 M6



Cursore in acciaio zincato da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-2731 M6
Cursore in acciaio zincato da 22 mm con sferetta
Codice Art.3-3731 M8



Piastra romboidale filettata m8
in acciaio zincato misure 23x15x6
Codice Art.F-0029




Piastrina in acciaio zincato 20x13
spessore 5 mm
M8 Cod Art.F-0030
M6 Cod Art.F-0044



Cursore a martello M8x25 in acciaio
zincato per montaggio frontale.
Codice Art.3-9341



Cerniera alluminio con perno diametro
7 mm.
Codice Art.3-1141



Prolunga profilo completa di grani
M8 a punta
Cod. Art.3-5341 versione in acciaio zincato
Cod. Art.4-0019 versione in alluminio Lega 6082



Ruota per porte scorrevoli
Cod. Art.F-0061



Collegamento 90° a scomparsa
in acciaio zincato per serie 40
Codice Art.F-0067



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

modulari - Profili strutturali


Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)




Serie 40




Piede regolabile per profili
40x40
Codice Art.F-0058




Reggicavo (materiale plastico)
Codice Art.F-0060




Reggi cavo in materiale plastico a croce.
Cod.Art.F-0010




Reggi cavo in materiale
plastico.
Cod.Art.F-0009




Reggi cavo in
materiale plastico
con due paratie.
Cod.Art.F-0020



Reggi cavo in
materiale plastico
doppio
Cod.Art.F-0024




Morsetto con cuscinetti in
gomma per pannelli o
vetri spessore da 2 a 10mm
Cod. Art.: F-0014



Giunzione 90° per
porta pannello F-0014
Cod. Art.: F-0015



Collegamenti in
alluminio a 45°
Codice Art.3-8931



Collegamenti in
alluminio a 45°
Codice Art.3-9931



Giunto in metallo 40x40 con snodo
e brugola di bloccaggio.
Codice Art.: 3-7341

Giunto 90°

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° singolo (40x40) e doppio (40x80). Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731 732 733 734 739 740 741 742 743 747

Codice Art. 3-5241 (80x80)


Codice Art. 3-7131 (40x40)

Codice Art. 3-8041 (40x40) con scasso x tamponamento


Codice Art. 3-6241 (40x80)

Codice Art. 3-8131 (40x80)


Codice Art. 3-6441 (60X60)




3-7131 (40x40)



3-6441 (60X60)



3-5241 (80x80)




3-7131 (40x40)



3-8041 (40X40)



3-6441 (60X60)



3-6241 (40x80)




3-8131 (40x80)

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

FASE A) Montare la vite M8x16 e le viti M6x22 sul giunto

FASE B) Avvitare la vite M8x16 sul profilo

FASE C) Collegare il secondo profilo al giunto



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)




Serie 40

Giunto 90°



Giunto in alluminio per collegamenti a 90°.
Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731
732 733 734 739 740 741 742 743 747
Codice Art.3-9131



3-9131



3-5441




Maniglia in
materiale plastico interasse 122mm.
Cod. Art.3-1131







Maniglia in materiale plastico
antifortunistica.
Cod. Art.3-4021



Blocchetto nero di fissaggio
in plastica.
Codice Art.3-8831




Distanziale in plastica.
Cod. Art.3-9831 distanziale per pannello da 6mm
Cod. Art.3-0931 distanziale per pannello da 5mm
Cod. Art.3-1931 distanziale per pannello da 3mm



Giunto 90° a 3 vie




Giunto in alluminio per collegamenti a 90°
3 vie. Utilizzabile con Art.: 750 740
Codice Art.3-3341




Tappo in nylon nero
quadrato Utilizzabile
con Art.: 740 3-3341
Codice Art.F-0012



Tappo in nylon nero
Utilizzabile con Art.: 750 3-3341
Cod. Art.3-4341



Tappo in nylon nero
trapezoidale Utilizzabile
con Art.: 740 3-3341
Codice Art.F-0013



3-3341 (giunto)
3-4341 (tappo)
F-0012 (tappo)
F-0013 (tappo)

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

modulari - Profili strutturali

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura


-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)



Serie 40

Giunto 90°

3-2231 (3VIE)



Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a

2 o 3 vie. Utilizzabile con Art.: 726 727 728 729 730 731

732 733 734 739 740 741 742 743 747

Codice Art.3-1231 giunto 2 vie

Codice Art.3-2231 giunto 3 vie

Codice Art.3-9041 giunto 2 vie con scasso per tamponamento

Codice Art.3-0141 giunto 3 vie con scasso per tamponamento



3-9041




3-1231



3-0141



3-2231




3-1231 (2VIE)




3-1231 (2VIE)

3-2231 (3VIE)


Vite a testa cil. M8



Vite a testa cilindrica M8




3-8241



3-9631

fisso



Guide di scorrimento


Guide di scorrimento in materiale plastico.

Lunghezza barre 3mt.

Cod. Art.3-8241

Cod. Art.3-9631

Accessori per l'ancoraggio a terra




Piastra in alluminio 40x80 adatta a piedi snodati

Utilizzabile con art.726 732

Cod. Art.3-3531 Con foro centrale filettato M8

Cod. Art.3-4531 Con foro centrale filettato M10

Cod. Art.3-5531 Con foro centrale filettato M12




Piastra in alluminio 80x80 adatta a piedi snodati

Utilizzabile con art.729 733

Cod. Art.3-6531 con foro centrale M12

Cod. Art.3-7531 con foro centrale M16



Piastra in alluminio adatta al fissaggio di ruote

Utilizzabile con art.729 733 3-4231 3-5231 3-6231

Cod. Art.3-8531



Ruota girevole in acciaio-gomma

Cod. Art.3-4231 diametro 50mm

Cod. Art.3-5231 diametro 100mm


Cod. Art.3-6231 diametro 100mm con freno



Base diametro 40 in poliammide Utilizzabile con art. 3-4831

3-5831 3-6831 3-7531

Cod. Art.3-8731



Base diametro 60 in poliammide Utilizzabile con art. 3-4831

3-5831 3-6831 3-7531

Cod. Art.3-0831

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali




Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)


Serie 40



Base diametro 80 in poliammide
Utilizzabile con art. 3-4831 3-5831 3-6831 3-7531
Cod. Art.3-2831



Perno con sfera in acciaio zincato
Cod. Art.3-4831 M8x80
Cod. Art.3-5831 M10x90
Cod. Art.3-6831 M12x100
Cod. Art.3-7831 M16x100



Staffa in acciaio zincato per il fissaggio a terra della struttura
Cod. Art.3-2531 Item no.: 3-2531



Sfera in acciaio zincato
Cod. Art.F-0071 M6
Cod. Art.F-0072 M8

ESEMPIO DI UTILIZZO ACCESSORI PER L'ANCORAGGIO A TERRA

726 732

3-3531 3-5531
3-7531 3-4531
3-6531

Vite a testa
cilindrica M8x16

3-4831 3-5831
3-6831 3-7831
3-8731 3-0831 3-2831

726 732

3-3531
3-5531
3-7531
3-4531 3-6531

3-4831 3-5831
3-6831 3-7831

3-8731 3-0831 3-2831

Vite a testa
cilindrica M8x16

3-2531




Squadretta di collegamento in alluminio pressofuso per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0031




Squadretta di collegamento per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0032




Squadretta di collegamento in acciaio zincato per angolazioni da 0° a 180°.
Cod. Art.F-0033




Tappo in nylon nero 40x40
Utilizzabile con art.727 730 731 739
Cod. Art.3-3631




Tappo in nylon nero 40x80
Utilizzabile con art.726 732
Cod. Art.3-5631




Tappo in nylon nero
Utilizzabile con art.728 740
Cod. Art.3-4631




Tappo in nylon nero
Utilizzabile con art.750
Cod. Art.3-6341



Tappo in nylon nero 80x80
Utilizzabile con art.729 733
Cod. Art.3-6631



Tappo in nylon nero 60x60
Utilizzabile con art.757
Cod. Art.3-7141



Tappo in nylon nero 30x70
Utilizzabile con art.760
Cod. Art.3-3141

-RIPRODUZIONE VIETATA-
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 09-2018Pag.142



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee

modulari - Profili strutturali


Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura


-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)






Serie 45




Squadretta in alluminio 40x40x45 burattato
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: 3-7081




Squadretta in alluminio 45x45x90 burattato
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: F-0075



Squadretta in alluminio 40x40x90.
Utilizzabile con art.745 746 748 749 751 752
Codice Art.: 3-9081




Squadretta in alluminio 40x40x45.
Utilizzabile con art.745 752
Codice Art.: 3-8081



Squadretta in alluminio 80x80x45.
Utilizzabile con art.745 752
Codice Art.: 3-0181



Squadretta in alluminio 80x80x90.
Utilizzabile con art.745 752 746 748 749 751
Codice Art.: 3-1181



Giunto 90°


Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 o 3 vie.

Codice Art. 3-5181 (3VIE) per profilo cava 8

Codice Art. 3-4181 (2VIE) per profilo cava 8


Codice Art. 3-9581 (3VIE) per profilo cava 10

Codice Art. 3-8581 (2VIE) per profilo cava 10




3-4181 (2VIE) cava 8
3-8581 (2VIE) cava 10

3-5181 (3VIE) cava 8
3-9581 (3VIE) cava 10



Giunto 90° a 3 vie


Giunto in per collegamenti a 90° 3 vie. Utilizzabile con Art.: 752 360 364
Codice Art.F-0063



Tappo in nylon nero quadrato
Codice Art.F-0064



Tappo in nylon stonato nero
Cod. Art.F-0065



Piastra in alluminio

Codice Art. F-0079 45x90 per giunzione a 90°

Codice Art. F-0083 90x90 per collegamento



Esempio utilizzo F-0083



Esempio utilizzo F-0079

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Serie 45

Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Giunto in alluminio per collegamenti a 90° singolo (45x45) e doppio (45x90).

Codice Art. 3-4581 (45x45)

Codice Art. 3-5581 (45x90)




Codice Art. 3-6581 (90x90)

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

FASE A) Montare la vite M8x16 e le viti M6x22 sul giunto

FASE B) Avvitare la vite M8x16 sul profilo




FASE C) Collegare il secondo profilo al giunto




Piastrina in lamiera anti-rotazione per collegamenti 90

Codice Art.: 3-1381 per profilo cava 8

Codice Art.: 3-7581 per profilo cava 10





Piastra in alluminio 45x90 con foro M10
Cod. Art.3-0681



Piastra in alluminio 90x90 con foro M10
Utilizzabile con art.748 Cod. Art.3-3681



Collegamento 90° a scomparsa
in acciaio zincato per serie 45
Codice Art.F-0067



Cursore alluminio lunghezza 21mm
con 1 foro M8 - Codice Art.3-3081
Cursore alluminio lunghezza 21mm
con 1 foro M10 - Codice Art.3-4081




Giunto in metallo 45x45 snodato
con brugola per il bloccaggio.
Cod. Art.F-0017




Cursore alluminio lunghezza 65mm con
2 fori M8 interasse 45 mm
Codice Art.3-2381




Cerniera con perno diametro 7 mm
Codice Art.3-3281




Tappo in nylon nero 45x45
Cod. Art.3-0081



Tappo in nylon nero 45x90
Cod. Art.3-1081 profilo cava 8
Cod. Art.3-1581 profilo cava 10



Tappo in nylon nero 90x90
Cod. Art.3-2581



Tappo in nylon nero 90x60
Cod. Art.3-7681 profilo cava 10



Reggicavo (materiale plastico)
Codice Art.F-0060



Piede regolabile per profili 45x45
Codice Art.F-0059



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali




Gamma completa per:


-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)


Serie 30





Squadretta in alluminio 30x30x30. Utilizzabile con art.755 769 770 771 785 784
Codice Art.: 3-3741




Squadretta in alluminio 30x30x60. Utilizzabile con art.328 755 756 769 770 771 785 784
Codice Art.: F-0073




Squadretta in alluminio 30x30x30. Utilizzabile con art.755 769 770 771 785 784
Cod.: 3-4741



Piastrina in alluminio anti-rotazione per collegamenti 90° Cod.: 3-5741



Squadretta in alluminio 30x30x60. Utilizzabile con art.328 755 756 769 770 771 785 784
Codice Art.: 3-7741



Foro passante diametro 7 per chiave esagonare



Piastra in alluminio

Codice Art. F-0077 30x60 per giunzione a 90°

Codice Art. F-0081 60x60 per collegamento




Esempio utilizzo F-0081




Esempio utilizzo F-0077



Cursore in zama di fissaggio Utilizzabile con art.755 769 770 771 756
Codice Art.: 3-0841 1 foro M6
Codice Art.: 3-9741 1 foro M5



Cursore in acciaio zincato a 'culla' per montaggio frontale da 21 mm con sferetta
Codice Art.F-0023 1 foro M6
Codice Art.F-0022 1 foro M8.



Piastrina di fissaggio in alluminio 1 foro M4
Codice Art.: 3-0341




Cursore in acciaio zincato con foro M6.
Cod. Art.3-2741 in acciaio zincato
Cod. Art.3-2741-INOX in acciaio inox




Dado testa quadra M5/M6/M8 a montaggio frontale in acciaio zincato con linguetta
Codice Art. F-0040 M5
Codice Art. F-0039 M6
Codice Art. F-0038 M8



Collegamento 45° 30x30 Utilizzabile con art.755 769 770 771 785
Codice Art.: F-0062



Tappo in nylon nero 30x30 Utilizzabile con art.755 769 770 771
Cod. Art.3-1741



Tappo in nylon nero 30x60 Utilizzabile con art.756
Cod. Art.3-8741 Item no.: 3-8741




Reggi cavo in materiale plastico . Fissare al profilo utilizzando 3-3331 F-0028 etc. Cod.Art.F-0018



Giunto in zinco pressofuso a 90° a 3 vie . Utilizzabile con Art.: 755 769 770 771 785
Codice Art.F-0001



Tappo in plastica nera per giunto 3 vie . Utilizzabile con Art.: F-0001
Codice Art.F-0002



Tappo in plastica nera stonato per giunto 3 vie . Utilizzabile con Art.: F-0001
Codice Art.F-0008



Giunto in metallo 30x30 con snodo e brugola di bloccaggio. Utilizzabile con art.755 769 770 771 784 785 756
Codice Art.: F-0011

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali



Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura

-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)

Serie 30

	Morsetto con cuscinetti in gomma per pannelli o vetri spessore 2-10mm Cod. Art.: F-0014		Giunzione 90° per porta pannello F-0014 Cod. Art.: F-0015	
	Piede regolabile per profili 30x30 Codice Art.F-0057			Reggicavo (materiale plastico) Codice Art.F-0060
	Cerniera con inserto M5 interasse 31 Codice Art.3-2021		Cerniera alluminio interasse 32 mm Codice Art.3-7331	
	Cursore a martello in acciaio zincato filettato M6x30 Codice Art. F-0025		Collegamento 90° a scomparsa in acciaio zincato per serie 30 Codice Art.F-0067	
	Piastra in alluminio per ancoraggio a terra 30x60 con foro M8 art.3-6741 Utilizzabile con art.755 756		Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 o 3 vie 30x30. Codice Art.F-0007 GIUNTO 2 VIE Codice Art.F-0055 GIUNTO 3 VIE	

ACCESSORI per profili componibili, banchi e linee modulari - Profili strutturali











Gamma completa per:

-Profili in alluminio con ossidazione naturale in barre o tagliati a misura


-Accessori adatti alla realizzazione di strutture modulari (passare a pag.71 per i disegni dei profili)





Serie 20

	Squadretta in alluminio 40x40x20. Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: 3-9531		Vite a testa cilindrica 3-9531 F-0084		Morsetto con cuscinetti in gomma per pannelli o vetri spessore 2-10mm Cod. Art.: F-0014
	Squadretta in alluminio 20x20x20. Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: F-0084				F-0014 F-0015
	Squadretta in alluminio 40x40x20. Material: aluminium.Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: 3-7431		Vite a testa cilindrica 3-3331 3-7431		Giunzione 90° per porta pannello F-0014 Cod. Art.: F-0015
	Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 2 vie 20X20 con tappi .Codice Art.F-0051		Giunto in alluminio per collegamenti a 90° a 3 vie 20X20 con tappi. Codice Art.F-0052		
	Piastrina di fissaggio in acciaio Utilizzabile con art.735 736 737 Codice Art.: 3-3331 1 foro M4 Codice Art.: 3-4331 1 foro M5		Cursore in acciaio zincato a 'culla' per montaggio frontale da 12 mm con sferetta. Codice Art.F-0026 1 foro M3 Codice Art.F-0027 1 foro M4 Codice Art.F-0028 1 foro M5		
	Giunto in per collegamenti a 90° a 3 vie. Codice Art. F-0068		Tappo in nylon nero quadrato per giunto 3vie Codice Art.F-0069		
	Giunto in alluminio 20x20 con snodo e brugola di bloccaggio. Codice Art.: F-0056		Reggi cavo in materiale plastico . Cod.Art.F-0018		Tappo in nylon nero 20x20. Utilizzabile con art.735 736 737 Cod. Art.3-1631


Accessori per profili componibili modulari

Per i disegni dei profili in alluminio andare a pag. 79



Esempio di utilizzo 	 Giunzione 90° a 2 vie in Nylon Cod. 3-0121 da utilizzare con art. 3-9021 724 725 722	 Collegamento in Nylon Cod. 3-9021 da utilizzare con art. 3-0121 3-5121 3-7121
Esempio di utilizzo 	 Giunzione 90° a 3 vie in Nylon Cod. 3-5121 da utilizzare con art. 3-9021 722 724 725	 Giunzione 135° a 3 vie in Nylon Cod. 3-6121 da utilizzare con art. 3-9021 716
	 Terminale in Nylon Cod. 3-7121 da utilizzare con art.3-9021 722 724 725	 Terminale in Nylon con inserto M8 Cod.3-1421 da utilizzare con art. 3-9021 722 724 725
	 Giunzione a 2 vie in alluminio Cod 3-8321 da utilizzare con art. 721 723	 Giunzione a 3 vie in alluminio Cod 3-9321 da utilizzare con art. 721 723

FIERA MILANO RHO - PERO



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:

www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

www.omar-alluminio.eu

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE